

التدخين القسري والأطفال

أظهرت الدراسات أن صحة الأطفال والرضع تتعرض للخطر عندما يستنشقون الدخان الناتج عن تدخين المحيطين بهم للسجائر وما شابهها من سيجارة أو غليون، حيث يكونون أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد في الصدر، أو عدوى الأذن، أو التهاب الشعب الهوائية، أو الالتهاب الرئوي، كما إن الأطفال المصابين بالربو الذين يتعرضون للتدخين القسري أكثر عرضة للإصابة بأزمات الربو من الذين لا يتعرضون للتدخين القسري.

ماذا تعرف عن الأطفال الذين يولدون لوالدين مدخنين؟

- وزن الطفل أقل.
- محيط الرأس أصغر.
- معرضون أكثر لأمراض أثناء الطفولة لمن ولدوا لوالدين مدخنين.
- يبقون أصغر من أمثالهم بشكل عام.
- تزيد احتمالات إصابتهم بالربو ونزلات البرد، والأنفلونزا والأمراض المعدية الأخرى.
- تزيد احتمالات إصابتهم بسرطان الدم، كما أن الدراسات تشير إلى أن الأداء الدراسي لأطفال الوالدين مدخنين أقل من أقرانهم ممن يكون والديهم غير مدخنين.